

Einbetten von Fragen

Folgen Sie dieser Anleitung, um Fragen in einem Fließtext zu verwenden.

So kann eine eingebettete Frage aussehen:

Einbetten von Fragen (ab 10/2023)

Fragen im Fließtext einfügen - mehr dazu im LMS-Wiki - [Einbetten von Fragen](#). Hier ein kleines, nicht ganz ernst gemeintes Beispiel.

Frage
Vollständig
[Frage bearbeiten](#)

Wie geht es Ihnen heute? Motiviert, Neues zu erfahren?

Es könnte alles viel einfacher sein ..
 Aber so was von! Prima, legen wir los!
 Es geht so ..
 Sonst wäre ich ja nicht nicht hier 😊

Das freut uns sehr!

[Nochmal beginnen](#)

Frage
Richtig
Erreichte Punkte 1,00 von 1,00
[Frage bearbeiten](#)

How can employers promote the importance of first aid training among their employees?

Offer incentives, such as bonuses, for completing first aid training ✓ [Good idea!](#)
 Discourage employees from participating in first aid courses
 Rely on untrained employees to provide first aid when needed
 Restrict access to first aid resources in the workplace

[Nochmal beginnen](#)

ID-Nummer für Fragenkategorie und Frage vergeben

Bevor Sie eine Frage in Moodle einbetten können, stellen Sie sicher, dass die Frage in einer Fragensammlung des Kurses vorhanden ist und über eine 'idnumber' verfügt. Die Frage muss sich außerdem in einer Kategorie mit einer 'idnumber' befinden. Ab Moodle 3.6 wurde ein Feld „idnumber“ zu den Frage- und Kategorieformularen hinzugefügt. Um einer Frage und einer Fragenkategorie in der Fragensammlung in Moodle eine ID-Nummer hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Öffnen Sie Ihren Moodle-Kurs und navigieren Sie zur Fragenverwaltung oder zur Fragensammlung, in der sich die Frage und Kategorie befinden.
2. Wählen Sie die entsprechende Frage aus und klicken Sie auf „**Bearbeiten**“ oder wählen Sie im Dropdown Menü (links über der Überschrift „Fragensammlung“) „Kategorie“ und bei der entsprechenden Kategorie „**Kategorie bearbeiten**“.
3. Im Kategoriebearbeitungsformular finden Sie das Feld „ID-Nummer“. Geben Sie die gewünschte

ID-Nummer für die Kategorie ein und speichern Sie die Änderungen.

4. Wählen Sie nun die Frage aus, der Sie eine ID-Nummer hinzufügen möchten und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
5. Im Fragebearbeitungsformular finden Sie ebenfalls das Feld „ID-Nummer“ oder „idnumber“. Geben Sie die gewünschte ID-Nummer für die Frage ein und speichern Sie die Änderungen.

Dropdown für Auswahl von Frage oder Kategorie:

The screenshot shows the Moodle Question bank interface. At the top, there are tabs for Kurs, Einstellungen, Teilnehmerinnen, Bewertungen, Berichte, and Mehr. The 'Mehr' tab is currently selected. Below the tabs, there is a dropdown menu with the following options: Fragen, Kategorien, Import, Export, Standard für Test Hellwig (18), and Keine Filter für Tags angewendet. Under 'Standard für Test Hellwig (18)', it says 'Standard für Test Hellwig (18) für Fragen, die im Kontext "Test Hellwig" freigegeben sind.' There is also a note 'Keine Filter für Tags angewendet'. Below the dropdown, there are filters for 'Nach Tag filtern ...' and 'Fragefeld in der Frageliste anzeigen? Ja, nur Test'. A 'Suchoptionen' section includes 'Fragen aus Unterkategorien anzeigen' (unchecked) and 'Auch alte Fragen anzeigen' (checked). A 'Neue Frage erstellen...' button is shown with 'Frage' selected. At the bottom, there are columns for 'Frage', 'Aktionen', 'Status', 'Version', 'Erstellt von', 'Kommentare', 'Überprüfung nötig?', 'Leichtgängigkeit', 'Treiningscharte-Effizienz', 'Verwendung', 'Zuletzt verwendet', and 'Geladen vor'.

Frage bearbeiten:

The screenshot shows the 'Frage bearbeiten' (Edit Question) interface. On the left, there is a sidebar with various actions: Was ist 10 + 2.5? (selected), Frage bearbeiten (highlighted in red), Duplizieren, Tags verwalten, Vorschau, Verlauf, Wen, Löschen, and Als Moodle-XML exportieren. Below the sidebar, there is a table listing four questions. Each row has a 'Bearbeiten' button, a status (Bereit), a version number (v1), the question text (Hellwig Mathe), the creation date (18. August 2022, 08:20), a grade (0), a comment (-), and two numerical fields (N/A). The last column shows the last used date and time. The first question in the list is highlighted.

Aktionen	Status	Version	Erstellt von	Kommentare	Überprüfung nötig?	Leichtgängigkeit	Treiningscharte-Effizienz	Verwendung	Zuletzt verwendet	Geladen vor
Bearbeiten	Bereit	v1	Hellwig Mathe 18. August 2022, 08:20	0	-	N/A	N/A	0	Nie	Hellwig Mathe 18. August 2022, 08:20
Duplizieren	Bereit	v1	Hellwig Mathe 18. August 2022, 08:20	0	-	N/A	N/A	0	Nie	Hellwig Mathe 18. August 2022, 08:20
Tags verwalten	Bereit	v1	Hellwig Mathe 21. Juli 2022, 14:04	0	-	N/A	N/A	0	Nie	Hellwig Mathe 21. Juli 2022, 14:04

Id Nummer vergeben:

▼ Allgemeines

Aktuelle Kategorie

Standard für Test Hellwig (18)

Version

Version 1
Erstellt von Hellwig Malte - Freitag, 19. August 2022, 08:2

Fragestitel

Was ist $10 + 2,5$?

Fragetext

Was ist $10 + 2,5$?
 $10 + 2,5 = [2:NUMERICAL:=12,5]$

Fragestatus

Bereit

Allgemeines Feedback

Was ist $10 + 2,5$?

ID-Nummer

Was ist $10 + 2,5$?

Fragetext entschlüsseln und prüfen



Hinweis: Für die ID-Nummer können Zahlen und Buchstaben verwendet werden. Durch das Hinzufügen von ID-Nummern zu Fragen und Kategorien können Sie diese später gezielt ansprechen oder in andere Teile des Moodle-Kurses einbetten, indem Sie auf die jeweilige ID-Nummer verweisen. Stellen Sie sicher, dass die ID-Nummern eindeutig sind, um Konflikte zu vermeiden.

Frage einbetten

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Frage erfolgreich einzubetten:


1. Öffnen Sie den Moodle-Texteditor an einem Ort, an dem Sie Text und Medien eingeben können, z. B. auf einer Kursseite, einer Textseite, einem Text-und Medienfeld, in einer Buch-Aktivität oder beim Verfassen eines Forenbeitrags.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste des Editors auf die Schaltfläche „Frage einfügen“.
3. Wählen Sie die gewünschte Fragenkategorie aus, beispielsweise „Eingebettete Fragen“.
4. Wählen Sie die Frage aus, die Sie einbetten möchten, z. B. „Testfrage 1“. Stellen Sie sicher,

dass die Frage eine 'idnumber' hat und sich in der richtigen Kategorie befindet.

5. Die anderen Optionen können Sie standardmäßig belassen oder nach Bedarf anpassen.
Beachten Sie, dass nur Frageverhalten ausgewählt werden kann, bei dem der Benutzer mit der Frage interagieren kann, ohne den gesamten Quizversuch abgeben zu müssen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Frage einbetten“. Der Editor fügt einen kryptischen Code ein.
7. Speichern Sie die Seite, um die eingebettete Frage anzuzeigen. Der kryptische Code wird durch die Frage ersetzt und in der Mitte der Seite angezeigt. Beachten Sie, dass der kryptische Code mit einer 40-Zeichen langen Hexadezimalfolge endet. Dies dient der Sicherheit und verhindert, dass nicht autorisierte Benutzer den Einbettungscode für eine nicht freigegebene Frage erraten können.

Wenn Sie eine zufällige Frage aus einer Kategorie einbetten möchten, folgen Sie den gleichen Schritten wie oben, mit Ausnahme von Schritt 3. Anstelle einer bestimmten Frage wählen Sie die Option „Wählen Sie eine zufällige einbettbare Frage aus dieser Kategorie aus“. Diese Option wird angezeigt, wenn in der Kategorie mindestens 2 Fragen vorhanden sind. Wenn ein Benutzer auf eine eingebettete Frage trifft, wird diese Frage direkt auf der Seite angezeigt. Technisch gesehen wird die Frage in ein unsichtbares iframe eingebettet, das automatisch an die Größe der Frage angepasst wird. Der Hintergrund des iframes passt sich der Seite an, auf der die Frage eingebettet ist. Die Frage verhält sich genauso wie in einem Quizversuch, vorausgesetzt, das Quiz ist mit denselben Optionen eingerichtet, wie beim Einbetten der Frage. Nachdem die Frage beantwortet wurde, kann der Benutzer sie erneut starten, falls gewünscht. Bei Fragen mit Varianten wird beim Neustart eine andere Variante ausgewählt.

Frage über den Editor einbetten:



Formular für Einstellungen der einzubettenden Frage:

Frage einbetten

x

[Alles einklappen](#)

▼ Welche Frage

Fragenkateg ! Fragen im Text [FIT] (1) ↗

Frage ! Stimmung [101] ↗

▼ Versuchsoptionen

Wie sich die Frage verhält Standard (Mehrfachbeantwortung (mit Hinweisen)) ↗

Erreichbare Punkte

Fragevariante

▼ Anzeigeoptionen

Ob richtig Standard (Anzeigen) ↗

Punkte Standard (Punkte und maximale Punkte zeigen) ↗

Nachkommastellen in Bewertungen Standard (2) ↗

Spezifisches Feedback Standard (Anzeigen) ↗

Allgemeines Feedback Standard (Anzeigen) ↗

Richtige Antwort Standard (Nicht anzeigen) ↗

Antworten-Rückblick Standard (Nicht anzeigen) ↗

Sprache erzwingen Nicht festlegen ↗

Frage einbetten

From:

<https://lms-wiki.jade-hs.de/> - LMS-Wiki



Permanent link:

<https://lms-wiki.jade-hs.de/de/moodle/tests/embed-questions/start?rev=1711014644>

Last update: **2024/03/21 10:50**