Einbetten von Fragen

Einbetten von Fragen

Folgen Sie dieser Anleitung, um Fragen in einem Fließtext zu verwenden.

So kann eine eingebettete Frage aussehen:

Einbetten von Fragen (ab 10/2023)

Fragen im Fließtext einfügen - mehr dazu im LMS-Wiki - Einbetten von Fragen. Hier ein kleines, nicht ganz ernst gemeintes Beispiel.

Frage Vollständig Frage bearbeiten	Wie geht es Ihnen heute? Motiviert, Neues zu erfahren? Es könnte alles viel einfacher sein Aber so was von! Prima, legen wir los! Es geht so Sonst wäre ich ja nicht nicht hier 😄
	Das freut uns sehr! Nochmal beginnen
Frage Richtig Erreichte Punkte 1,00 von 1,00 Frage bearbeiten	 How can employers promote the importance of first aid training among their employees? Offer incentives, such as bonuses, for completing first aid training ✓ Good idea! Discourage employees from participating in first aid courses Rely on untrained employees to provide first aid when needed Restrict access to first aid resources in the workplace
	Nochmal beginnen

ID-Nummer für Fragenkategorie und Frage vergeben

Bevor Sie eine Frage in Moodle einbetten können, stellen Sie sicher, dass die Frage in einer Fragensammlung des Kurses vorhanden ist und über eine 'idnumber' verfügt. Die Frage muss sich außerdem in einer Kategorie mit einer 'idnumber' befinden. Ab Moodle 3.6 wurde ein Feld "idnumber" zu den Frage- und Kategorieformularen hinzugefügt. Um einer Frage und einer Fragenkategorie in der Fragensammlung in Moodle eine ID-Nummer hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- Öffnen Sie Ihren Moodle-Kurs und navigieren Sie zur Fragenverwaltung oder zur Fragensammlung, in der sich die Frage und Kategorie befinden.
- Wählen Sie die entsprechende Frage aus und klicken Sie auf "Bearbeiten" oder wählen Sie im Dropdown Menü (links über der Überschrift "Fragensammlung") "Kategorie" und bei der entsprechenden Kategorie "Kategorie bearbeiten".
- 3. Im Kategoriebearbeitungsformular finden Sie das Feld "ID-Nummer". Geben Sie die gewünschte

ID-Nummer für die Kategorie ein und speichern Sie die Änderungen.

- 4. Wählen Sie nun die Frage aus, der Sie eine ID-Nummer hinzufügen möchten und klicken Sie auf "Bearbeiten".
- 5. Im Fragebearbeitungsformular finden Sie ebenfalls das Feld "ID-Nummer" oder "idnumber". Geben Sie die gewünschte ID-Nummer für die Frage ein und speichern Sie die Änderungen.

Dropdown für Auswahl von Frage oder Kategorie:

	Kurs Einst	clungen Teilnehmer/inn	en Bewertu	ngen Beridhle Men	f *				
Fragen T Frages Kategoine and Annual Import New Standard for Text Export & Kite Frage, cill in Könner Keine Filter für Tags angeweidet	Helbulg (18) Text Helbulg faelgesten	e ind.							
Nach Tags Sitters Fragetact in der Trageliste anorigent Ja, nur Sochoptionen = Cagen aus Unterkategorien attaigen Cal Auch abs Drozen anotaisen	Test +								
Neue Frage erstellen 1 ⁴ Frage Aktionen Hogettel/10-truervar	Status Version	Enstellt von Vename / Nochsana / Deture	Kommentare	Obergrofung natiog? 🕞	Leichtigkeitsindes ()	Trennscharfe-Etfizienz (j)	Verwendiang 🕤	Zuletzt verwendet (j)	Gebiedert von Vorware / Hackname / Dataen
Frage bearbeite	en:								
□ 👷 Was ist 10 + 2.5 ? 🖌 Rearbeiten +	Bereit # x1	Hellwig Malte 19 August 2022, 08:20	0		NIM	N/A	0	Nia	Hellwig Maite 18. August 2022, 88:55
21 Duplizieren 10 + Tags verwalten	Bereit # v1	Hellwig Malte 18 August 2023, Ok20	0		N/A	N/A	0	Ne	Helbvig Malte 18. August 2022, IBNS
Q, Vonchau □ II E Verlauf Wan D Löschen	Bereit + vf	Hellwig Malte 21. Juli 2022, 14:04	0		N/A	N/A	0	Nie	Hellwig Maite 21. kd 202, 1488
🗆 🗄 🔺 Als Moodle-XML exportieren	Bereit # v1	Hellveig Malte 21. Juli 2023, 14:04	0		N/A	N/A	0	Ne	Hellwig Malte 21. Ivid 2022, 1488

Id Nummer vergeben:

 Allgemeines 	
Aktuelle Kategorie	Standard für Test Hellwig (18)
Version	<u>Version 1</u> Erstellt von <i>Hellwig Malte - Freitag, 19. August 2022,</i> 06
Fragetitel	Was ist 10 + 2.5 ?
Fragetext	
	10 + 2.5 = {2:NUMERICAL:=12,5}
Fragestatus	Bereit 🕈
Allgemeines Feedback	
ID-Nummer	P Fragetext entschlüsseln und prüfen

Hinweis: Für die ID-Nummer können Zahlen und Buchstaben verwendet werden. Durch das Hinzufügen von ID-Nummern zu Fragen und Kategorien können Sie diese später gezielt ansprechen oder in andere Teile des Moodle-Kurses einbetten, indem Sie auf die jeweilige ID-Nummer verweisen. Stellen Sie sicher, dass die ID-Nummern eindeutig sind, um Konflikte zu vermeiden.

Frage einbetten

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Frage erfolgreich einzubetten:

- Öffnen Sie den Moodle-Texteditor an einem Ort, an dem Sie Text und Medien eingeben können, z. B. auf einer Kursseite, einer Textseite, einem Text-und Medienfeld, in einer Buch-Aktivität oder beim Verfassen eines Forenbeitrags.
- 2. Klicken Sie in der Symbolleiste des Editors auf die Schaltfläche "Frage einfügen".
- 3. Wählen Sie die gewünschte Fragenkategorie aus, beispielsweise "Eingebettete Fragen".
- 4. Wählen Sie die Frage aus, die Sie einbetten möchten, z. B. "Testfrage 1". Stellen Sie sicher,

dass die Frage eine 'idnumber' hat und sich in der richtigen Kategorie befindet.

- Die anderen Optionen können Sie standardmäßig belassen oder nach Bedarf anpassen. Beachten Sie, dass nur Frageverhalten ausgewählt werden kann, bei dem der Benutzer mit der Frage interagieren kann, ohne den gesamten Quizversuch abgeben zu müssen.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Frage einbetten". Der Editor fügt einen kryptischen Code ein.
- 7. Speichern Sie die Seite, um die eingebettete Frage anzuzeigen. Der kryptische Code wird durch die Frage ersetzt und in der Mitte der Seite angezeigt. Beachten Sie, dass der kryptische Code mit einer 40-Zeichen langen Hexadezimalfolge endet. Dies dient der Sicherheit und verhindert, dass nicht autorisierte Benutzer den Einbettungscode für eine nicht freigegebene Frage erraten können.

Wenn Sie eine zufällige Frage aus einer Kategorie einbetten möchten, folgen Sie den gleichen Schritten wie oben, mit Ausnahme von Schritt 3. Anstelle einer bestimmten Frage wählen Sie die Option "Wählen Sie eine zufällige einbettbare Frage aus dieser Kategorie aus". Diese Option wird angezeigt, wenn in der Kategorie mindestens 2 Fragen vorhanden sind. Wenn ein Benutzer auf eine eingebettete Frage trifft, wird diese Frage direkt auf der Seite angezeigt. Technisch gesehen wird die Frage in ein unsichtbares iframe eingebettet, das automatisch an die Größe der Frage angepasst wird. Der Hintergrund des iframes passt sich der Seite an, auf der die Frage eingebettet ist. Die Frage verhält sich genauso wie in einem Quizversuch, vorausgesetzt, das Quiz ist mit denselben Optionen eingerichtet, wie beim Einbetten der Frage. Nachdem die Frage beantwortet wurde, kann der Benutzer sie erneut starten, falls gewünscht. Bei Fragen mit Varianten wird beim Neustart eine andere Variante ausgewählt.

Frage über den Editor einbetten:



Formular für Einstellungen der einzubettenden Frage:

Frage	einbetten	
<u> </u>		

Alles einklappen

×

~	Welche F	rage	
F	ragenkateg 🌖	Fragen im Text [FiT] (1) 🕈	

orie Frage () Stimmung [101] \$

Versuchsoptionen

Wie sich die Frage verhält	Standard (Mehrfachbeantwortung (mit Hinweisen)) 🕈
Erreichbare Punkte	
Fragevariante	

Anzeigeoptionen

Ob richtig	Standard (Anzeigen) 🕈
Punkte	Standard (Punkte und maximale Punkte zeigen) 🕈
Nachkommastell en in Bewertungen	Standard (2) 🕈
Spezifisches Feedback	Standard (Anzeigen) 🕈
Allgemeines Feedback	Standard (Anzeigen) 🕈
Richtige Antwort	Standard (Nicht anzeigen) 🗢
Antworten- Rückblick	Standard (Nicht anzeigen) 🕈
Sprache erzwingen	Nicht festlegen 🗢

Frage einbetten

From: https://lms-wiki.jade-hs.de/ - **LMS-Wiki**

Permanent link: https://lms-wiki.jade-hs.de/de/moodle/tests/embed-questions/start?rev=1711014644

Last update: 2024/03/21 10:50

