

Gruppen

Gruppen anlegen und nutzen

Lehrende können Studierende für einzelne Aktivitäten in Moodle-Arbeitsgruppen einteilen.

Beispiel: Jede Moodle-Arbeitsgruppe diskutiert in ihrem eigenen Forum. Lehrende sehen weiterhin eine Aktivität „Forum“, wählen jedoch jeweils die Gruppe aus.

Um mit Moodle-Gruppen arbeiten zu können, müssen zunächst Gruppen angelegt werden. Dann werden die Studierenden den Gruppen zugeordnet. Sie können Studierende [manuell in Gruppen eintragen](#), eine [Gruppenwahl für Studierende](#) einrichten oder einen [Einschreibeschlüssel je Gruppe vergeben](#).

Gruppen anlegen und Studierende manuell eintragen

1. Gruppen anlegen: Teilnehmer_innen > „Zahnradsymbol“ > Eintrag „Gruppen“



- Um neue Gruppen anzulegen weiter mit:
 - Schaltfläche „Gruppe anlegen“
 - Gruppennamen vergeben (optional: Gruppenbeschreibung hinterlegen, Einschreibeschlüssel vergeben und ein Gruppenbild für Teilnehmerliste und Forumsbeiträge der Gruppe hochladen)
 - Änderungen speichern
- Nutzer/innen in die Gruppe eintragen
 - Gruppe markieren/anklicken
 - „Nutzer/innen verwalten“ > aus möglichen Mitgliedern die Nutzer/innen auswählen > Hinzufügen

Gruppengröße begrenzen

Hinweis:

Zuerst Gruppen im Kursraum anlegen. Dann die Aktivität „Gruppenwahl“ zum Kursraum hinzufügen.

Unter „Gruppen“ alle Gruppen auswählen, aus denen die Studierenden auswählen sollen.

In den Einstellungen zur Gruppenwahl folgende Einträge machen:


- Option „Obergrenzen für Wahl erlauben“ aktivieren.
- Höchstzahl der Teilnehmer_innen unter „Generelle Obergrenze“ eintragen.
- Bestätigen mit Schaltfläche „Obergrenze für alle Gruppen anwenden“.



The screenshot shows the Moodle settings for group selection. It includes a dropdown menu for "Obergrenzen für Wahl erlauben" set to "Aktivieren", a text input field for "Generelle Obergrenze" containing the number "15", and a button labeled "Obergrenze für alle Gruppen anwenden".

Um **abweichende Obergrenzen für einzelne Gruppen** festzulegen:

1. In der Gruppenwahl unter „Gruppen“, Spalte „Ausgewählte Gruppen“, die **jeweilige Gruppe markieren**.
2. **Obergrenze eintragen**. Die Änderung wird sichtbar, sobald eine andere Gruppe markiert wird.



The screenshot shows the Moodle group selection interface. It features two columns: "Verfügbare Gruppen" (Group A, Gruppe B) and "Ausgewählte Gruppen" (Gruppe A (3), Gruppe B (5)). A button "Gruppen hinzufügen" is located between the columns. Below the "Ausgewählte Gruppen" column, there is a text input field for "Obergrenze für Gruppe A:" with the value "3". Arrows and circled numbers 1 and 2 indicate the steps: 1. selecting a group in the "Ausgewählte Gruppen" column, and 2. entering the limit in the "Obergrenze für Gruppe A:" field.

Gruppenwahl: Studierende wählen selbst eine Gruppe aus


Mit der Aktivität Gruppenwahl können Studierende ihre Gruppe selbst wählen.

Hinweis: Zuerst die Gruppen anlegen. Dann die Gruppenwahl hinzufügen.

1. „**Material oder Aktivität anlegen**“ anklicken.
2. „**Gruppenwahl**“ anklicken und bestätigen mit Schaltfläche „**Hinzufügen**“.
3. **Formular ausfüllen**

Im Bereich Gruppen alle Gruppen auswählen, die für Studierende zur Wahl stehen sollen (Mehrfachwahl mit gedrückter STRG-Taste).

4. Bestätigen mit „Gruppe hinzufügen“ und Speichern.



Hinweis:

Bei der Gruppenwahl gilt „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Sollen Studierende in Ruhe abstimmen können oder bestimmte Präferenzen nennen, dann bietet sich das Verfahren „[Gerechte Verteilung](#)“ an.

Einschreibeschlüssel: Studierende wählen bei Einschreibung eine Gruppe

Es ist möglich, Nutzer_innen bei der Selbsteinschreibung direkt in Gruppen einzutragen.

1. Setzen Sie einen [Einschreibeschlüssel](#) für den Kurs.
2. Setzen Sie die Option Einschreibeschlüssel für Gruppen auf „Ja“.
3. Speichern Sie die Änderungen.
4. Setzen Sie einen Einschreibeschlüssel für die Gruppe(n). Diese Schlüssel sind gleichzeitig Einschreibeschlüssel für den Kurs. Der Kurs-Einschreibeschlüssel dient nur dazu, Unbefugten den Zugang zum Kurs zu verwehren, er wird jedoch von den Kursteilnehmer/innen nicht benötigt - diese nutzen nur den Einschreibeschlüssel für ihre jeweilige Gruppe.

Siehe auch: [Einschreibeschlüssel für eine Gruppe setzen \(moodle.org\)](#)

Einschreiben per Liste mit Zuweisen der Gruppe

Werden Studierende mit der Methode „Einschreibung per Liste“ in den Kursraum eingetragen, so kann gleichzeitig eine Gruppenzugehörigkeit festgelegt werden.

Die Liste der E-Mail-Adressen hat dann folgende Form:

```
# Gruppe A
lisa.mueller@student.jade-hs.de
max.onnen@student.jade-hs.de
# Gruppe B
murat.meier@student.jade-hs.de
```

Gruppenzugriff für Aktivitäten oder Material

Szenario: Nur Studierende in bestimmten Gruppen sollen Zugriff auf eine Aktivität (oder ein Arbeitsmaterial) erhalten.

Voraussetzung: Im Kursraum sind Moodle-Gruppen angelegt.


1. Öffnen Sie die **Einstellungen der Aktivität oder des Arbeitsmaterials**.
2. Im Bereich „Voraussetzung“ die Schaltfläche **„Voraussetzung hinzufügen“** anklicken.
3. Schaltfläche **„Gruppe“** anklicken.

- Auswählen: Bedingung „muss“ erfüllt sein.

4. Die **Moodle-Gruppe auswählen**, die zugreifen darf.
5. Das Auge anklicken, um Sichtbarkeit der Voraussetzung für Studierende entweder **sichtbar oder unsichtbar** zu schalten

Bei Bedarf weitere Moodle-Gruppen hinzufügen, die zugreifen dürfen.

6. Abschließen mit **„Speichern ...“**.



Aktivitäten in Gruppen aufgeteilt nutzen

Gruppenmodus einstellen:

Aktivitäten im Kurs, die im Gruppenmodus betrieben werden, erlauben es, Nutzerbeiträge nach Gruppenzugehörigkeit zu filtern.

Für jede Aktivität können Sie entscheiden, ob die Gruppen gemeinsam, getrennt (aber füreinander sichtbar) oder völlig unsichtbar füreinander arbeiten sollen.

Wir empfehlen, diese Einstellung je Aktivität vorzunehmen (statt kursweit).

Voraussetzung: Die Moodle-Arbeitsgruppen sind angelegt.


Legen Sie den Gruppenmodus der jeweiligen Aktivität fest:

1. Öffnen Sie die Einstellungen der Aktivität. 2. Im Bereich „Weitere Einstellungen“ können Sie den Gruppenmodus auswählen.

Gruppenmodus: drei Varianten

 keine Gruppen



 getrennte Gruppen



getrennte
Aktivitäten,
unsichtbar für die
anderen Gruppen

 sichtbare Gruppen



getrennte
Aktivitäten, jedoch
lesender Zugriff
für die anderen
Gruppen


Sie können Teilnehmer_innen in Aktivitäten in gemeinsamen, getrennten oder in unsichtbaren Gruppen arbeiten lassen.

  
Keine Getrennte Sichtbare
Gruppen Gruppen Gruppen

Gruppenzugehörigkeit ändern

Die Gruppenzugehörigkeit kann in der Teilnehmerliste bearbeitet werden.

- Teilnehmerliste in der Navigation aufrufen
- In der Spalte „Gruppen“ das Stiftsymbol anklicken.
- Gruppe(n) auswählen oder löschen und speichern.



From:

<https://lms-wiki.jade-hs.de/> - **LMS-Wiki**

Permanent link:

<https://lms-wiki.jade-hs.de/de/moodle/user/groups/start?rev=1678810576>

Last update: **2023/03/14 17:16**

